

TABLA 1B. CLASIFICACIONES DE LA CALIDAD DEL CÉSPED DE CULTIVARES DE TEMPORADA CÁLIDA (BERMUDAGRASS) 1/
 CRECIDO EN UN GRUPO 1 DEL ÍNDICE DE RENDIMIENTO EN UBICACIÓN (LPI) */
 DATOS 2020

CALIFICACIONES DE CALIDAD DEL CÉSPED 1-9; 9=CÉSPED IDEAL 2/

NOMBRE ENTRADA # GA1 FL3 MS1 IN1 TX2 NM1 MEDIA

MSB-1050 GB 7 5,8 7,3 5,9 4,8 6,7 6,1 6,1
 TAHOMA 31 BG 8 5.4 6.5 4.6 4.3 6.6 5.9 5.6
 TIFEAGLE BG 2 5.2 6.4 4.6 4.2 6.5 5.8 5.5
 OKC3920 BG 5 5,3 6,5 4,5 4,2 6,2 5,7 5,4
 MINI-VERDE BG 3 5.0 6.3 4.7 4.0 6.4 5.6 5.3
 OKC0805 GB 4 5,1 6,1 4,2 4,0 6,3 5,7 5,2
 OKC0920 GB 6 4,9 6,1 4,5 3,9 6,2 5,4 5,2
 TIFDWARF BG 1 4,8 6,0 4,6 3,9 6,2 5,4 5,2
 FB 1901 BG 9 4,5 5,6 4,3 3,6 6,1 5,2 4,9

VALOR LSD 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
 CV (%) 10,2 8,3 11,2 12,7 8,2 9,2 9,7

* LAS ENTRADAS EN ESTA TABLA ESTÁN ORDENADAS POR LA MEDIA GENERAL Y TIENEN RENDIMIENTOS DE CALIDAD DE CÉSPED SIMILARES EN TODAS LAS UBICACIONES DE PRUEBA INCLUIDO EN ESTE GRUPO LPI. SI SU ESTADO NO ESTÁ REPRESENTADO, ELIJA UN GRUPO LPI QUE CONTenga UNA UBICACIÓN Y MANEJO SIMILAR A SUS CONDICIONES DE SIEMBRA. PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LPI, VISITE WWW.NTEP.ORG/LPI_Q&A.PDF

1/ PARA DETERMINAR LAS DIFERENCIAS ESTADÍSTICAS ENTRE ENTRADAS, RESTE LA MEDIA DE UNA ENTRADA DE LA MEDIA DE OTRA ENTRADA.

LAS DIFERENCIAS ESTADÍSTICAS OCURREN CUANDO ESTE VALOR ES MAYOR QUE EL VALOR DE LSD CORRESPONDIENTE (LSD 0.05).

2/ CV (COEFICIENTE DE VARIACIÓN) INDICA LA VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA MEDIA EN CADA COLUMNA.